

Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder

- Följande åtgärder är aktuella inom ramen för Lidingö stads handlingsplan för bullerskyddsåtgärder i befintlig bostadsmiljö:
 - o Fasadåtgärder i form av fönsterkomplettering och ljuddämpande uteluftdon.
 - o Bullerskydd vid uteplats. En skyddad uteplats per bostadshus, gäller även flerbostadshus.
- Ljudnivån från vägtrafik definierat som dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, utan hänsyn till fasadreflex, skall vara 61 dB(A) eller högre. Senast utförda trafikbullerkartläggning ligger till grund för bestämmandet av ljudnivån utomhus.
- Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder ska gälla bostadshus byggda före år 1998.
- Innan åtgärder upphandlas av fastighetsägaren, görs en inventering genom stadens försorg på stadens bekostnad. Fastighetsägaren kallar till inventering efter anvisning från staden. Av inventeringen framgår vilka bullerskyddsåtgärder som är bidragsberättigade för fastigheten. Placering av bullerskydd för uteplats bestäms härvid i samråd med fastighetsägaren och specificeras på skiss. Observera att det kan krävas bygglov för att bygga en bullerskyddsskärm.
- Skriftligt avtal skall tecknas mellan Lidingö stad och fastighetsägaren, utförd inventering skall bifogas till avtalet.
- Målet för föreslagen åtgärd ska vara en ljudreducering av vägtrafikbuller och därvid ge en förbättring, så att dygnsekvivalent ljudnivå inomhus blir högst 30 dB(A).
- Om det bedöms att inomhusvärdena kan nå ned till 30 dB(A) med enbart justering av tätningslister, ventilationsöppningar m m föreligger inte rätt till bidrag.

- Endast åtgärder på fönster i sovrum, vardagsrum och kök som vetter mot trafikled och vinkelrätt däremot är bidragsgrundande.
- För skärm vid uteplats gäller att den ska vara tät, även mot mark och cirka 1,80 m hög och ha en längd som täcker en sittgrupp i trädgården, gärna lätt U-formad eller vad som är lämpligt på platsen.
- Då samtliga åtgärder utförts, görs en besiktning genom stadens försorg på stadens bekostnad. Fastighetsägaren kallar till besiktning. Om staden inte godkänner vidtagna åtgärder ska ytterligare åtgärder vidtas. Eventuella nya besiktningar ska betalas av fastighetsägaren genom avdrag på bidragssumman. Detsamma gäller om besiktningsman inte ges tillträde för att utföra besiktningen.
- För flerfamiljshus gäller dessutom att en besiktning av provmontage av fönster och utelufdon i en bostad skall göras innan åtgärder utförs i övriga delar. Fastighetsägaren kallar till besiktning. Om staden inte godkänner vidtagna åtgärder debiteras fastighetsägaren ytterligare erforderliga besiktningar av provmontage genom avdrag på bidragssumman. Detsamma gäller om besiktningsman inte ges tillträde för att utföra besiktningen.
- Fönsteråtgärder, ljuddämpade utelufdon och skärm vid uteplats kan besiktigas vid skilda tillfällen.
- Senast ett år från datum för det skriftliga avtalet skall godkänd besiktning av genomförda åtgärder föreligga. Giltig fördröjning är dock i det fall bygglovsförfarandet väsentligt försenar utförandet. Utbetalning av bidrag ska därefter ske inom en månad från godkänd besiktning.
- Åtgärder som genomförts innan avtal har tecknats är inte bidragsgrundande.

Bidrag för bullerskyddsåtgärder gäller för bostadsfastigheter med 61 dB(A) eller högre vid fasad enligt nedan:

Bidrag utgår med 100% av kostnaden för åtgärderna dock högst.

- 1200 kr/m² fönsteryta beräknat på karmyttermått
- 1 500 kr per rum för ljuddämpande uteluftdon
- 35 000 kr för bullerskydd vid uteplats.

Dessa bidragsnivåer gäller för år 2012 Bidragets storlek räknas upp med hjälp av konsumentprisindex fr.o.m. år 2022 med oktoberindex förgående år. Basindex för oktober är 2022 (398,08). Ersättningen avrundas till jämna hundratal och ligger fast under respektive bidragsår.